




2020-2022 Lincoln Aviator Mud Flap Set, Rear Excludes Dynamic Handling Package Mounting Diagram & Instructions

IMPORTANT:

Manufacturer is not responsible for negligent use of vehicle with mud flaps installed, including over-tightening of screws and bolts causing damage to vehicle or mud flaps.




TOOLS REQUIRED-




Electric or Rechargeable
Drill




1/4" Drill Bit



5/16" Open Wrench or
Socket Wrench




3/8" Open Wrench or
Socket Wrench




7/16" Open Wrench or
Socket Wrench

FLAPS

(1) Flap Assembly,
Rear, DS




(1) Flap Assembly
Rear, PS




PARTS BAG # 768441


a) (6) Washer, Flat
0.203" x 1" Blk Oxid.
Part #018070



b) (2) Washer, Flat
0.281" x 1", Blk Oxid.
Part # 018069




c) (4) Washer, Flat
0.203" x 0.781" SS
Part # 018018




d) (6) Washer Flat
HDPE, 5/16"x1"x1/4"
Part #018036



d) (2) Screw, Machine
18-SS, 10-24x1, Hex Hd
Part #012022



e) (6) Bolt, SS Blk w/logo
M4.2 x 1" Hex Head
Part # 016041



f) (2) Capscrew
1/4"-20UNC x 3/8" Blk Oxid.
Part # 014069



g) (2) Washer, Lock
18-8SS, Helicoil
Part #024001



h) (2) Nut, Hex
#10-24, SS
Part #025003




i) (2) Spring Nut
1/4"-20UNC Ext. 27/32" Reach
Part #028011



INSTALLATION (For ease of installation it is suggested that the wheel be removed)

1. Before you install your Mud Flap Set, see the diagram and parts list for all necessary parts. Start on the driver's side.
2. Remove the 3 factory screws from the inner fender well holes #1 to #3.

3. Ensuring the inner most part of the flap (see shaded area of flap in Diagram) is tucked behind the plastic liner, install mud flap holes #4 to #6 to the factory holes #1 to #3 using 3 HDPE washers (018036) as spacers between the flap and the liner. Secure using 3 bolts (016041) and 3 flat washers (018070).
4. Mark the fender well through the uppermost mud flap hole #7 to use as a guide. Install spring nut (028004) on fender well over the mark.
5. Install uppermost mud flap hole through spring nut (028006) using a cap screw (014069) and flat washer (018069)
6. Using a square or bubble level, ensure that the flap is square.
7. Hold the mud flap firmly to the liner and drill a ¼" hole through the mud flap ear to create hole #8 and factory liner to create hole #9. Install the mud flap to the liner using a machine screw (012022) and flat washer (018018) and secure with a flat washer (018018) a lock washer (024001) and hex nut (025003).
8. Repeat procedure for the passenger side.



Please check out our YouTube channel to see an install video for this application.





Gatorback Mud Flaps by Truck Hardware Ltd.

LIMITED WARRANTY

All Ford part numbers provided by Truck Hardware Ltd. are warranted to be free from defects in materials or workmanship on products properly installed per the installation instructions provided with the product. This warranty covers repair or replacement of any defective product at no charge during the applicable warranty period listed below. Labor for replacement or service of defective product is not paid or reimbursed by Truck Hardware Ltd.

WARRANTY PERIOD		
	USA	Outside USA
Product which appears on New Vehicle Monroney Label (window sticker)	Coverage which matches new vehicle warranty---Ford - 3 years or 36,000 miles whichever comes first; Lincoln 4 years or 50,000 miles whichever comes first	Coverage which matches new vehicle warranty ---Ford - 3 years or 60,000 kilometers whichever comes first; Lincoln 4 years or 80,000 km whichever comes first
Part purchased and installed during or after the original vehicle warranty	Whichever of the following options provides the greater benefit to the customer: 1) 2 years / unlimited miles or 2) The remainder of the new vehicle warranty	Whichever of the following options provides the greater benefit to the customer: 1) 2 years / unlimited kilometers or 2) The remainder of the new vehicle warranty

This limited warranty does not cover any damage, defect or malfunction caused by misuse, abuse, accident, improper installation, modification or improper or lack of maintenance. Incidental and consequential damages are not recoverable under this warranty. This warranty offers you specific legal rights. You may have additional or other rights as which vary from state to state or province to province.

If you experience a warranty issue with this product please visit your Ford dealer. If the repair is covered by the warranty above and completed by the dealership, labor is also covered by Ford -- Ford Warranty and Policy – Section 3.

Please note that Truck Hardware Ltd. has replacement component parts available to assist consumers and dealers to resolve warranty and non-warranty issues as quickly as possible.

Note to dealer:

Ford dealers should contact Truck Hardware Ltd. by phone at 1-800-661-8208 and ask to speak to the warranty administrator or by email to: info@truckhardware.ca.



GATORBACK

MUDFLAPS

2020-2022 Lincoln Aviator

Ensemble de bavettes garde-boue, arrière
Exclut le package de traitement dynamique
Schéma de montage et instructions


IMPORTANT :

Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation négligente du véhicule avec des bavettes garde-boue installées, y compris en cas de : serrage excessif des vis et des boulon pouvant endommager le véhicule ou les bavettes garde-boue.

NBD

NO BODY DRILL

OUTILS REQUIS -



Perceuse électrique
ou rechargeable



Foret de 1/4"



ou



Clé ouverte ou
clé à douille 5/16 "



ou



Clé ouverte ou
clé à douille 3/8 "




ou




Clé ouverte ou
clé à douille 7/16 "

RABATS

(1)Montage rabat,
arrière, CC



(1)Montage rabat
arrière, CP



SAC DE PIÈCES, NUMÉROS

a) (6) Rondelle, plate
0.203" x 1" oxide noir
n ° de pièce 018070




b) (2) Rondelle, plate
0.281" x 1", oxide noir
n ° de pièce 018069




c) (4) Rondelle, plate
0.203" x 0.781" acier inox.
n ° de pièce 018018




d) (6) Rondelle, plate
HDPE, 5/16"x1"x1/4"
n ° de pièce 018036



d) (2) Vis, Machine
18-acier inox.,10-24x1, tête hex
n ° de pièce 012022



e) (6) Boulon, acier inox. Noir avec logo
M4.2 x 1" tête hex
n ° de pièce 016041



f) (2) Vis à tête
1/4"-20UNC x 3/8" oxide noir.
n ° de pièce 014069



g) (2) Rondelle, verrou
18-8 acier inox., Hélicoil
n ° de pièce 024001



h) (2) Écrou, hex.
#10-24, acier inox.
n ° de pièce 025003



i) (2) Écrou, ressort
1/4"-20UNC Portée ext. 27/32"
n ° de pièce 028006




INSTALLATION (Pour faciliter l'installation, il est suggéré de retirer la roue)

1. Avant d'installer votre ensemble de bavettes garde-boue, reportez-vous au diagramme et à la liste des pièces pour connaître toutes les pièces nécessaires. Commencez du côté du conducteur.



2. Retirez les 3 vis d'usine des trous n ° 1 à 3 de l'aile intérieure.
3. Assurez-vous que la partie la plus interne du rabat (voir la partie ombrée du rabat dans le diagramme) est dissimulée derrière la doublure en plastique, installez les trous n ° 4 à 6 de la bavette anti-boue à l'aide des 3 rondelles en HDPE (018036) comme entretoises entre le rabat et la doublure. Serrez à l'aide de 3 boulons (016041) et de 3 rondelles plates (018070).
4. Marquez bien le garde-boue à travers le trou n ° 7 du rabat de boue de boue le plus haut à utiliser comme guide. Installez l'écrou à ressort (028004) sur le garde-boue bien au-dessus du repère.
5. Installez le trou le plus haut de la bavette de boue dans l'écrou à ressort (028006) à l'aide d'une vis à tête (014069) et d'une rondelle plate (018069).
6. A l'aide d'un carré ou d'un niveau à bulle, assurez-vous que le volet est carré.
7. Tenez fermement le rabat de boue contre la doublure et percez un trou de ¼ po dans l'oreille pour rabat de boue pour créer le trou n ° 8 et la doublure d'usine pour créer le trou n ° 9. Installez la bavette garde-boue sur la garniture à l'aide d'une vis mécanique (012022) et d'une rondelle plate (018018) et fixez-la avec une rondelle plate (018018), une rondelle frein (024001) et un écrou hexagonal (025003).
8. Répétez la procédure pour le côté passager.



Veuillez consulter notre chaîne YouTube pour voir une vidéo d'installation pour cette application. .



Gratuitement

1520 - 33 St N • Lethbridge, AB T1H 5H3 • Canada
30-661-8208 • Email: info@truckhardware.ca • www.truckhardware.ca



Gatorback Garde-Boues par Truck Hardware Ltd.

GARANTIE LIMITÉE

Tous les numéros de pièces Ford sont fournis par Truck Hardware Ltd. Ils sont garantis d'être exempts de tous défauts matériels ou malfaçon de fabrication si correctement installée suivant les instructions incluses avec ces produits. Cette garantie couvre la réparation et le remplacement de tout produit défectueux gratuitement pendant la période de garantie applicable indiquée ci-dessous. Le travail ou service pour le remplacement des produits défectueux n'est pas payé ou remboursé par Truck Hardware Ltd.

PÉRIODE DE GARANTIE		
	États-Unis	Dehors des États-Unis
Produit apparaissant sur le nouveau véhicule avec étiquette Monroney (autocollant sur la fenêtre)	La couverture qui correspond avec la garantie du véhicule neuf---Ford - 3 ans ou 36,000 miles peu importe lequel vient en premier; Lincoln - 4 ans ou 50,000 miles peu importe lequel vient en premier	La couverture qui correspond avec la garantie du véhicule neuf---Ford - 3 ans ou 60,000 kilomètres peu importe lequel vient en premier; Lincoln - 4 ans ou 80,000 kilomètres peu importe lequel vient en premier
Pièce(s) qui est achetée et installée pendant ou après la garantie d'origine du véhicule	Selon les options suivantes, laquelle avantage le plus le client: 1) 2 ans / miles illimités ou 2) le reste de la garantie du véhicule neuf	Selon les options suivantes, laquelle avantage le plus le client: 2) 2 ans / kilomètres illimités ou 3) le reste de la garantie du véhicule neuf

Cette garantie limitée ne couvre pas les dommages, défauts ou le fonctionnement défectueux causé par une mauvaise utilisation, les abus, accidents, mauvaise installation, les modifications ou l'entretien incorrect ou manquer. Les dommages accessoires et indirects ne sont pas récupérables avec cette garantie. Cette garantie vous offre les droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir des droits supplémentaires ou d'autres qui varient d'un État à l'autre ou d'une Province à l'autre.

Si vous rencontrez un problème de garantie avec ce produit, s'il vous plaît consultez votre vendeur Ford. Si la réparation est couverte par la garantie ci-dessus et complétée par la concession, le travail est également couvert par Ford -- Ford Garantie et la Politique -- Section 3.

S'il vous plaît prendre note que, Truck Hardware Ltd. a des pièces de remplacement disponibles pour aider les utilisateurs et les concessionnaires a réglé les problèmes de garantie ou non-garantie aussi vite que possible.

Attention au vendeur:

Les concessionnaires Ford devraient communiquer avec Truck Hardware Ltd. par téléphone au 1-800-661-8208 et demandez à parler à l'administrateur de la garantie ou par courriel au: info@truckhardware.ca.



2020-2022 Lincoln Aviator

Juego de faldón guardabarros trasero


Excluye paquete de manejo dinámico

Diagrama de montaje e instrucciones

IMPORTANTE:

El fabricante no se hace responsable en caso de uso negligente del vehículo con faldones guardabarros instalado, incluyendo apriete excesivo de tornillos y pernos causando daños a los faldones guardabarros o al vehículo.


HERRAMIENTAS NECESARIAS




Taladro eléctrica o recargable




Broca de taladro de 1/4"



Llave abierta de 5/16" o llave tubular




Llave abierta de 3/8" o llave tubular




Llave abierta de 7/16" llave tubular

FALDONES

(1) Conjunto de aleta, Trasero, DS



(1) Conjunto de aleta, Trasero, PS




N.º DE BOLSA DE PIEZAS

a) (6) Arandela, plana 0,203" x 1", óxido negro N.º parte 018070



b) (2) Arandela, plana 0,281" x 1", óxido negro. N.º parte 018069




c) (4) Arandela, plana 0,203" x 0,781" SS N.º parte 018018




d) (6) Arandela plana HDPE, 5/16"x1"x1/4" N.º parte 018036



d) (2) Tornillo, máquina 18-SS, 10-24x1, Hex Hd N.º parte 012022



e) (6) Perno, SS negro con logotipo M4.2 x 1 "Cabeza hexagonal N.º parte 016041



f) (2) Tornillo de casquete 1/4" -20UNC x 3/8 "Óxido negro. N.º parte 014069



g) (2) Arandela, bloqueo 18-8SS, Helicoil N.º parte 024001



h) (2) Tuerca, hexagonal N.º 10-24, SS N.º parte 025003




i) (2) Tuerca de resorte 1/4"-20UNC Ext.27/32" Alcance N.º parte 028006



INSTALACIÓN (Se recomienda quitar la rueda para facilitar la instalación)

1. Antes de instalar su juego de faldones guardabarros, consulte el diagrama y la lista de piezas para ver todas las piezas necesarias. Comience por el lado del conductor.
2. Retire los 3 tornillos de fábrica de los orificios del guardabarros interno n.º 1 a n.º 3.
3. Asegúrese de que la parte más interna del faldón (vea el área sombreada del faldón en el Diagrama) esté escondida detrás del revestimiento de plástico, para instalar los agujeros del faldón del guardabarros n.º 4 a n.º 6 en los agujeros de fábrica n.º 1 a n.º 3 usando 3 arandelas de HDPE (018036) como espaciadores entre el faldón y el revestimiento. Asegure con 3 pernos (016041) y 3 arandelas planas (018070).
4. Marque bien el guardabarros a través del orificio superior del faldón guardabarros n.º 7 para usarlo como guía. Instale la tuerca de resorte (028004) en el agujero del guardabarros sobre la marca.
5. Instale el orificio superior del faldón guardabarros a través de la tuerca de resorte (028006) con un tornillo de casquete (014069) y una arandela plana (018069)
6. Usando un nivel cuadrado o de burbuja, asegúrese de que el faldón sea cuadrado.
7. Sujete el faldón guardabarros firmemente al revestimiento y taladre un agujero de ¼" a través de la oreja del faldón guardabarros para crear el agujero n.º 8 y el revestimiento de fábrica para crear el agujero n.º 9. Instale el faldón guardabarros en el revestimiento con un tornillo de máquina (012022) y una arandela plana (018018) y asegure con una arandela plana (018018), una arandela de seguridad (024001) y una tuerca hexagonal (025003).
8. Repita el procedimiento para el lado del pasajero.



Acceda a nuestro canal de YouTube para ver un vídeo de instalación de esta aplicación.



Gatorback Guardafango en Truck Hardware Ltd.

GARANTÍA LIMITADA

Todos los números de referencia proporcionados por Ford Truck Hardware Ltd. están garantizados de estar libres de defectos en los materiales o en la fabricación de los productos instalados correctamente según las instrucciones de instalación proporcionadas con el producto. Esta garantía cubre la reparación o el reemplazo de cualquier producto defectuoso sin cargo durante el período de garantía que se enumera a continuación. La mano de obra para el reemplazo o servicio de producto defectuoso no es pagado o reembolsado por Truck Hardware Ltd.

WARRANTY PERIOD		
	USA	Outside USA
Producto que aparece en la Etiqueta Nuevo Vehículo Monroney (calcomanía en la ventana)	Covertura que coincide con la garantía del nuevo vehículo -- -Ford - 3 años o 36,000 millas cualquiera se cumpla primero; Lincoln 4 años o 50,000 millas cualquiera se cumpla primero	Covertura que coincide con la garantía del nuevo vehículo -- -Ford - 3 años o 60,000 kilómetros cualquiera se cumpla primero; Lincoln 4 años o 80,000 km cualquiera se cumpla primero
Partes que se compren e instalen durante o después de la garantía del vehículo	Cualquiera de las siguientes opciones proporciona el mayor beneficio para el cliente: 1) 2 años / millas ilimitadas o 2) El resto de la garantía del vehículo nuevo	Cualquiera de las siguientes opciones proporciona el mayor beneficio para el cliente: 1) 2 años / millas ilimitadas o 2) El resto de la garantía del vehículo nuevo

Esta garantía limitada no cubre ningún daño, defecto o mal funcionamiento causado por el mal uso, abuso, accidente, instalación incorrecta, modificación inadecuada o falta de mantenimiento. Los daños incidentales y derivados no están cubiertos por esta garantía. Esta garantía le ofrece derechos legales específicos. Usted puede tener derechos adicionales o de otro carácter que varían de un estado a otro.

Si experimenta un problema con la garantía de este producto, visite a su concesionario Ford. Si la reparación está cubierta por la garantía anterior y completada por el concesionario, el trabajo también está cubierto por Ford - Ford Garantía y política - Sección 3.

Tenga en cuenta que Truck Hardware Ltd. tiene partes componentes de repuesto disponibles para ayudar a los consumidores y comerciantes para resolver los problemas de garantía y fuera de garantía tan pronto como sea posible.

Nota al distribuidor:

Los concesionarios de Ford deben ponerse en contacto con Truck Hardware Ltd. por teléfono al 1-800-661-8208 y pedir hablar con el administrador de la garantía o por correo electrónico a: info@truckhardware.ca.